

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
работ по капитальному ремонту канализационных сетей КНС в ООК «Саулык».

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 28.04.2022г.

Сроки рассмотрения предложений: с 29.04.2022г. по 06.05.2022г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры: Бильданова Гульнара Рашидовна, e-mail: bildanova@kamgb.ru, тел. +7 (8552) 39-65-69


Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

15.04.22.
дата)

Шамилова О.В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код «ОКПД2 43.22.1» -Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2. **Требования к работе (услуге):** Выполнить капитальный ремонт канализационных сетей КНС в ООК «Саулык».

Требования к работе (услуге): Работы выполнить на основании дефектной ведомости №2021-73:

- В колодце перед КНС демонтировать вышедшую из строя задвижку и вместо нее установить новую шиберную задвижку из нержавеющей стали;

- В приемном резервуаре КНС выполнить промывку камер от ила и грязи. Произвести демонтаж старой и монтаж новой сетчатой перегородки;

- В машинном зале произвести замену старых стальных труб и задвижек на новые.

3. **Требования к материалам:** Качество материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать противопожарным, санитарно-эпидемиологическим требованиям и должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами или иными документами, удостоверяющими их соответствие вышеуказанным требованиям. Применяемые строительные материалы предварительно согласовываются с Заказчиком

4. **При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил:** Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

5. **Место проведения работ** – РТ, Тукаевский р-н, пос. Ильичевский, ООК «Саулык», КНС.

6. **Условия и сроки (периоды) выполнения работ** – Работы должны быть выполнены в полном объеме в течение 1 месяца с момента подписания договора. Работы осуществляются согласно графику производства работ согласованному между Заказчиком и Подрядчиком.

7. **Платежные условия договора** – безналичный расчет, отсрочка платежа 30 календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

8. **Порядок формирования цены предмета закупки:** формировать цену предмета закупки с учетом всех работ, услуг, поставок:

- на закупку и поставку материалов и оборудования, их транспортировку, а также всех, налогов, сборов и других обязательных платежей,
- на монтаж, пуско-наладочные работы,
- сдачи оборудования и всего объекта в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.

Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.

- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;

- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения, либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента)

- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

- 2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);

- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил:

 Краснов Т.А.

Согласовано:

 Шигапова Ф.Р.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "КАМАЗжилбыт"

 Шамилова О.В.
"10" 10 2021г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2021-73

Капитальный ремонт канализационных сетей КНС в ООК «Саулык»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Земляные работы				
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0252	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	44,1	
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,005	
4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (обратная засыпка)	1000 м3	0,0252	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	44,1	
6	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,025	
7	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2	0,004	
Раздел 2. Работы в колодце перед КНС				
8	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,173	
9	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,173	
10	Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом	м3	1,3	
11	Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	100 м	0,02	
12	Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм	100 м	0,04	
13	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	100 м3	0,5	
14	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	шт	1	
15	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм	шт	1	
16	Задвижка шибберная д.200	шт	1	
17	Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм	шт	1	
18	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм	шт	1	
19	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	компл	2	

1	2	3	4	5
20	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 200 мм на dn 160 мм	100 м	0,038096	
21	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160мм, толщина стенки 7,7мм	м	4	
22	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,065	
23	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (ф 32 шток нержав)	км	0,0065	
24	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	6,53	


Раздел 3. Работы в приемном резервуаре КНС


25	Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	100 м	0,04	
26	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м3	63,5	
27	Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2	0,005	
28	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2	0,005	
29	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т	0,0109	

Раздел 4. Работы в машинном зале КНС

30	Снятие задвижек диаметром: свыше 100 до 150 мм	100 шт	0,01	
31	Смена задвижек диаметром: 150 мм (без стоимости)	100 шт	0,02	
32	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм	100 м	0,191	
33	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм	100 м	0,135	
34	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	13,5	
35	Отводы 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт	6	
36	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм	соединение	6	
37	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	компл	12	
38	Смена задвижек диаметром: 150 мм	100 шт	0,03	
39	Задвижка стальная диам.150 мм,16 атм	шт	3	
40	Демонтаж клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм	шт	2	
41	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм (дисковый)	шт	2	
42	Клапан обратный дисковый д.150 мм	шт	2	
43	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
44	Задвижки стальные, номинальный диаметр 50 мм	шт	2	
45	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл	4	
46	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,005	
47	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,5	
48	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт	2	
49	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²), номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	2	
50	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл	4	
51	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,16	
52	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	16	
53	Отвод стальной д.89 мм	шт	6	
54	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4	
55	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	4	
56	Патрубок д.15 мм	шт	4	
57	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см ²	100 отверстий	0,04	
58	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ²	м ³	0,024	
59	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м ³	0,025	
60	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 150 мм	шт	2	
61	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм	шт	2	
62	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт	2	
63	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м ²	0,1064	
64	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м ²	0,1064	

Составил: ведущий инженер  Валеева И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: и.о.главного инженера  Шигапова Ф.Р.
(должность, подпись, расшифровка)