

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  
работ по установке дверных и оконных блоков**

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 28.12.2024г.

Сроки рассмотрения предложений: с 13.01.2025г. по 30.01.2025г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Гиззатуллина Татьяна Викторовна, e-mail: [gtv@kamgb.ru](mailto:gtv@kamgb.ru), тел. +7 (8552) 39-14-14.

Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37, мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) по номеру - +7(960)070-61-11 или направить сообщение на электронный адрес [compliance@kamaz.org](mailto:compliance@kamaz.org).

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщенная информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Генеральный директор  
(должность)

  
(подпись)

14.12.24  
дата)

Шапилова О.В.  
(Ф.И.О.)

# ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

## I. Требования к предмету закупки

1. Код 45.42.11 Работы по установке дверных и оконных блоков

### 1. Требования к работе:

- Замену окон и дверей выполнять согласно письменным заявкам Заказчика, в которых должны быть указаны сведения о наименовании, количестве, ассортименте требуемых товаров, а также адрес объекта и контакты ответственного лица. Заявка может быть подана как письменно, так и по электронной почте.
- Работы должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами и правилами в строительстве в установленные сроки.
- Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Подрядчика.
- Гарантийные обязательства на выполненные работы и примененные материалы – 3 года со дня подписания акта-приемки работ, если иной - более длительный срок не указан в документах о качестве на Товар, выданных заводом-изготовителем. Гарантия качества распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).
- Ассортимент, наименование, количество, комплектность и стоимость Товара предварительно согласовываются сторонами и указываются в Спецификациях, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
- Результаты выполненных работ сдавать Заказчику с оформлением Акта приемки выполненных работ, либо универсального передаточного документа (УПД).

### Состав работ:

- выезд замерщика, для уточнения размеров;
- изготовление пластикового окна в соответствии с требованиями к изделию, установленными настоящим Техническим заданием;
- доставка пластиковых окон (блоков) до места установки;
- демонтаж старых окон и установка новых пластиковых окон (блоков) из ПВХ;
- демонтаж старых отливов и установка новых оцинкованных отливов;
- демонтаж старых подоконников и установка новых пластиковых подоконников;
- отделка откосов (внутренних и наружных);
- уборка и затаривание мусора в мешки в отведенное Заказчиком место;
- Вывоз мусора производится за счет средств Заказчика.

### Требования к товару и материалам:

- Ассортимент, наименование, количество, комплектность и стоимость Товара согласовываются сторонами и указываются в Спецификациях, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
- Товар, поставляемый Поставщиком должен отвечать по качеству и техническим параметрам, ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данной продукции и действующим на территории РФ. Подтверждением качества со стороны Поставщика являются наличие действующего сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения и сертификат пожарной безопасности, паспорт качества.
- Профиль - Citylux, Proplex, Krauss, Novoline, GRAIN
- Жилые помещения - Монтажная ширина рамы 70 мм , количество камер 5
- Не жилые помещения - Монтажная ширина рамы 58 мм, количество камер 3
- Фурнитура - VHS, Kale, Fornax, Reze, Vorne

| Наименование    | Характеристики для окон ПВХ   |
|-----------------|---|
| Оконный профиль | Поливинилхлоридный оконный профиль - цвет белый, поверхность качественная, гладкая, экологически безопасный.<br>Профиль имеет предкамеры, расположенные снаружи и внутри, что обеспечивает оптимальную теплозащиту.<br>Монтажная глубина профиля- 58 мм. (количество камер в профиле 3) - для нежилых помещений;<br>Монтажная глубина профиля 70 мм. (количество камер в профиле 5) - для |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>жилых помещений<br/> Теплоизоляция – не менее 0,72 м<sup>2</sup>*°C/Вт (для нежилых помещений); не менее 0,74 м<sup>2</sup>*°C/Вт (для жилых помещений),<br/> Класс ПВХ профиля Б толщиной внутренней стенки профиля от 2,6мм до 2,8мм;<br/> Толщина стенки армирующего металла у ПВХ профиля - 1,2мм (для нежилых помещений);<br/> Толщина стенки армирующего металла у ПВХ профиля - 1,2мм (для жилых помещений);<br/> Уровень звукоизоляции - 4 класс по Европейским стандартам VDI- 2719, группа горючести Г2, группа воспламеняемости В2.</p> |
| Фурнитура     | <p>Должна обеспечивать легкое открывание и закрывание окна. Изготовлена из качественных и долговечных материалов.</p>   |
| Уплотнитель   | <p>Протянутые уплотняющие прокладки, устойчивые к многократному и длительному статическому сжатию.<br/> Герметичность - двухконтурный уплотнитель из эластомерных материалов.<br/> 2 контура уплотнения предотвращают потери тепла, задерживают пыль и влагу.<br/> Долговечность: профиля-40лет, стеклопакетов-20лет, уплотняющих прокладок-10лет (согласно ГОСТ 30674-99).</p>   |
| Стеклопакет   | <p>- тип стеклопакет: энергосберегающий;<br/> -двухкамерный стеклопакет для жилых помещений 4м1-10-4-10i4 где м – простое стекло (наружное), i – низкоэмиссионное стекло (внутреннее).<br/> -однокамерный стеклопакет для нежилых помещений 4м1-16i4<br/> - сопротивление теплопередачи – не менее 0,74 м<sup>2</sup>*°C/Вт (для жилых помещений),<br/> не менее 0,72 м<sup>2</sup>*°C/Вт (для нежилых помещений);<br/> - уровень звукоизоляции - не менее 32 ДБ.</p>   |
| Откосы        | <p>Панели стеновые пластиковые трехслойные с утеплителем (толщина 10 мм) белого цвета для изготовления откосов.<br/> Штукатурная отделка откосов.</p>   |
| Подоконник    | <p>Подоконный профиль – поливинилхлоридный, цвет белый. Комплектуется торцевыми заглушками белого цвета.<br/> Наружный отлив – из оцинкованной стали.</p>   |
| Комплектующие | <p>Пластиковый уголок белого цвета (30 x 30 мм) для отделки откосов.<br/> Нащельники.</p>   |
| Рекомендации  | <p>Предусмотреть выход утеплителя в конструкции стеновой панели по всему периметру оконных проемов, для исключения ярко выраженного мостика холода и исключения возможности смещения точки росы внутрь помещения.</p>   |

Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

Конструкции оконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора, притвора створок относительно коробок в трех полостях.

| Наименование | Характеристики для алюминиевых дверей   |
|--------------|---|
| Профиль      | <p>Для изготовления изделий применяют профили из алюминиевых сплавов по ГОСТ 22233.<br/> Для внутренних дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 45.<br/> Для наружных дверей, витражей – применять профиль Татпрф ТПТ 65.<br/> Дверные блоки (включая входные в здания), предназначенные для эксплуатации в отапливаемых помещениях, должны изготавливаться из комбинированных профилей.<br/> Применяемые в комбинированных профилях термоизоляционные вставки</p> |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>должны изготавливаться из стеклонеполненного полиамида по <u>ГОСТ 31014</u>. Соединение термоизоляционной вставки с алюминиевым профилем должно быть прочным, стойким к климатическим воздействиям и соответствовать <u>ГОСТ 22233</u>.</p> <p>Внешний вид покрытия должен соответствовать <u>ГОСТ 9.301</u>.</p>  |
| Фурнитура   | <p>При изготовлении дверных блоков применяют дверные приборы и петли, специально предназначенные для применения в дверных системах из алюминиевых профилей.</p> <p>Наружные дверные блоки рекомендуется оснащать многоригельными замками с запирающим не менее чем в трех точках.</p> <p>Следует предусматривать комплектацию изделий доводчиками (устройствами закрывания дверей), ограничителями угла открывания (упорами).</p> <p>Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов дверных блоков. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий.</p> <p>Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах.</p> <p>Дверные приборы, петли и крепежные детали должны соответствовать требованиям <u>ГОСТ 538</u> и иметь защитно-декоративное (или защитное) покрытие по нормативным документам. Для комплектации дверных блоков групп А и Б покрытие приборов должно быть стойким к коррозии и соответствовать <u>ГОСТ 538</u>.</p> |
| Уплотнитель | <p>Уплотнение притворов полотен и установку заполнения полотен проводят с помощью уплотняющих прокладок из эластомерных материалов по <u>ГОСТ 30778</u> или другим нормативным документам.</p>  |
| Стеклопакет | <p>В качестве светопрозрачного заполнения полотен рекомендуется применять следующие виды упрочненных стекол:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закаленное стекло по <u>ГОСТ 30698</u>,</li> <li>- многослойное стекло по <u>ГОСТ 30826</u>,</li> <li>- армированное стекло и стекло с противоосколочными пленками по нормативным документам, стеклопакеты по <u>ГОСТ 24866</u>,</li> <li>- листовое стекло по <u>ГОСТ 111</u>, а также специальные виды стекол по нормативным документам (узорчатые, тонированные и др.).</li> </ul> <p>Для внутренних дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 45 с 1-камерным энергосберегающим стеклопакетом 24мм. (4м1-16i4), где м – простое стекло (наружное), i – низкоэмиссионное стекло (внутреннее).</p> <p>Для наружных дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 65 с 2-х камерным энергосберегающим стеклопакетом 32мм. (4м1-10-4-10i4).</p> <p>Непрозрачное заполнение полотен дверных блоков (филенки) рекомендуется изготавливать из сэндвич панелей с белой сталью толщиной 0,005мм (антивандальная).</p>      |

Размеры окон и дверей указаны в Приложении 1,2,3 к техническому заданию.

Схемы открывания – предварительно согласовываются с Заказчиком по факту на объектах.

**При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих**

**Правил:**

Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

### **Нормативно-правовые документы:**

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,  
ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных блоков к стеновым проемами. Общие характеристики»;  
ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;  
ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;  
ГОСТ-30973-2002 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности»;  
ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков»;  
ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;  
ГОСТ 23747 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов»

### **Место проведения работ:**

1. Тукаевский р-н, пос. Ильичевский, о/к «Саулык»:

- о/л «Солнечный»,

- о/л «Крылатый»,

- о/л «Звездный»,

- АПК, Лечебный корпус;

2. ул. Ак. Рубаненко, 12 (1/16 – А, Б),

3. ул. Ак. Рубаненко, 4 (1/06),

4. ул. Ак. Рубаненко, 6 (1/07),

5. ул. Ак. Рубаненко, 8 (1/08),

6. пр. Вахитова, 11 (1/04),

7. б-р Цветочный, 7/37 (20/09 – В, Г),

8. пр-т Набережночелнинский, 60 (хостел «Гранд»),

9. пр-т Набережночелнинский, 62А (отель «Амира»).

### **3. Условия и сроки (периоды) поставки:**

- Поставка каждой партии Товара производится на основании Спецификации, согласованной и подписанной уполномоченными представителями обеих Сторон.

- Товар поставляется транспортом Поставщика на объект Покупателя, указанный в Спецификации.

- Если иные сроки не указаны в Спецификации, то Товар поставляется Поставщиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации на данную партию Товара.

- Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем и подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов.

**4. Платежные условия договора – (приоритетно)** по безналичному расчету с отсрочкой платежа 30-ть календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ за фактически выполненный объем работ.

### **Порядок формирования цены предмета закупки:**

Цена Товара включает стоимость тары (упаковки), маркировки, оформления необходимой документации, сертификации, доставки готовых изделий до адреса Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийного обслуживания, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

**Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).**

## **II. Требования к Поставщику**

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.

- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;

- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения, либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента)

- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);

- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

**Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.**

Подготовил:

Полякова О.В.

Согласовано:

Шигапова Ф.Р.

Перечень окон, дверей из ПВХ по объектам ООО "КАМАЗжилбыт"

| №п/п                               | Объект/Наименование товара               | Размеры, м | Площадь (м <sup>2</sup> ) | Назначение помещения |
|------------------------------------|--|------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Дома 1/04, 1/07, 1/08, 1/16</b> |  |            |                           |                      |
| 1                                  | Витражи (лест./площадка)                 | 2,30x3,9   | 8,97                      |                      |
| 2                                  | Окна (лест./площадка)                    | 1,40x1,35  | 1,89                      | Жилое                |
| 3                                  | Балконная дверь (лест./площадка)         | 2,15x1,40  | 3,01                      | Жилое                |
| 4                                  | Окна в чердачном помещений               | 1,40x0,7   | 0,98                      | Не жилое             |
| 5                                  | Окно - пред.машинное отделения           | 1,40x0,5   | 0,70                      | Не жилое             |
| 6                                  | Окно - машинное отделение                | 1,37x0,4   | 0,55                      | Не жилое             |
| 7                                  | Окна (комнаты)                           | 1,40x1,70  | 2,38                      | Жилое                |
| 8                                  | Окна (кухонные )                         | 1,42x1,40  | 1,98                      | Жилое                |
| 9                                  | Балконные двери (кухонные)               | 2,17x0,70  | 1,52                      | Жилое                |
| 10                                 | Двери (душевые)                          | 2,00x0,70  | 1,40                      |                      |
| <b>Дом 1/06</b>                    |  |            |                           |                      |
| 1                                  | Окна (холлы)                             |            |                           |                      |
| 2                                  | Окна (комнаты)                           | 3,92x1,40  | 5,48                      | Жилое                |
| 3                                  | Окна (л/клетка)                          | 3,92x1,40  | 5,48                      | Жилое                |
|                                    |  | 2,10x1,20  | 2,52                      | Жилое                |
| <b>Дом 20/09</b>                   |  |            |                           |                      |
| 1                                  | Окна (л/клетка)                          | 1,50x1,80  | 0,90                      |                      |
| 2                                  | Балконная дверь (лест./площадка)         | 2,20x0,85  | 1,87                      | Жилое                |
| 3                                  | Окна в чердачном помещений               | 1,40x0,7   | 0,98                      | Не жилое             |
| 4                                  | Окна в чердачном помещений               | 1,40x0,5   | 0,70                      | Не жилое             |
| 5                                  | Окно - машинное помещение                | 1,37x0,4   | 0,55                      | Не жилое             |
| 6                                  | Окна (комнаты)                           | 1,47x1,77  | 2,60                      | Жилое                |
| 7                                  | Окна (кухонные )                         | 1,50x1,20  | 1,80                      | Жилое                |
| 8                                  | Балконные двери (кухонные)               | 2,20x0,85  | 1,87                      | Жилое                |
| 9                                  | Двери (душевые)                          | 2,00x0,70  | 1,40                      | Жилое                |
| <b>о/л "Солнечный"</b>             |  |            |                           |                      |
| 1                                  | Окна (комнаты)                           | 1,75x1,73  | 3,03                      | Жилое                |
| 2                                  | Окна (с/узлы)                            | 1,15x1,73  | 1,99                      | Жилое                |
| 3                                  | Окна (с/узлы, вожатская)                 | 0,85x0,86  | 0,731                     | Жилое                |
| 4                                  | Дверь (коридоры)                         | 0,85x1,63  | 1,38                      | Жилое                |
| 5                                  | Окна (холлы)                             | 2,76x1,97  | 5,44                      | Жилое                |
| 6                                  | Двери (холлы)                            | 2,45x0,77  | 1,88                      | Жилое                |
| 7                                  | Окно (теннисная)                         | 3,53x2,01  | 7,09                      | Жилое                |
| 8                                  | Дверь (теннисная)                        | 2,45x0,77  | 1,88                      | Жилое                |
| 9                                  | Двери (душевые)                          | 2,00x0,70  | 1,40                      |                      |
| <b>о/л "Крылатый"</b>              |  |            |                           |                      |
| 1                                  | Окна (комнаты)                           | 1,75x1,73  | 3,03                      | Жилое                |
| 2                                  | Окна (коридоры, вожатские)               | 1,15x1,73  | 1,98                      | Жилое                |
| 3                                  | Окна (с/узлы, коридоры, бельевая, холлы) | 0,85x0,86  | 0,731                     | Жилое                |
| 4                                  | Окна (запасный выход)                    | 1,95x1,02  | 1,99                      | Жилое                |
| 5                                  | Двери (запасный выход)                   | 2,47x0,96  | 2,37                      | Жилое                |
| 6                                  | Окна (л/клетка)                          | 3,50x0,86  | 3,01                      | Жилое                |
| 7                                  | Окна (холлы)                             | 2,87x2,01  | 5,77                      | Жилое                |
| 8                                  | Двери (холлы)                            | 2,47x0,99  | 2,44                      | Жилое                |
| 9                                  | Окна (веранды)                           | 3,96x2,03  | 8,04                      | Жилое                |
| 10                                 | Двери (веранды)                          | 2,03x0,99  | 2,01                      | Жилое                |
| 11                                 | Двери (веранды)                          | 2,00x0,70  | 1,40                      | Жилое                |
| 12                                 | Окна (подвал)                            | 0,85x0,86  | 0,731                     | Не жилое             |

|                                       |                         |             |       |       |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|
| <b>АПК, Лечебный корпус, Звездный</b> |                         |             |       |       |
| 1                                     | Окна (кабинеты)         | 2,01x1,110  | 2,23  | Жилое |
| 2                                     | Двери (с/узлы, душевые) | 2,00x0,70   | 1,40  |       |
| <b>Отель «Амира»</b>                  |                         |             |       |       |
| 1                                     | Отель «Амира»           | 3,350x1,150 | 3,853 | Жилое |
| 2                                     | Отель «Амира»           | 5,495x1,150 | 6,319 | Жилое |
| 3                                     | Отель «Амира»           | 1,000x1,150 | 1,15  | Жилое |
| 4                                     | Отель «Амира»           | 1,390x1,150 | 1,598 | Жилое |
| 5                                     | Отель «Амира»           | 5,450x1,150 | 6,268 | Жилое |
| 6                                     | Отель «Амира»           | 5,250x1,150 | 6,038 | Жилое |
| 7                                     | Отель «Амира»           | 3,000x1,150 | 3,45  | Жилое |
| 8                                     | Отель «Амира»           | 5,510x1,150 | 6,337 | Жилое |
| 9                                     | Отель «Амира»           | 1,000x2,300 | 2,3   | Жилое |
| 10                                    | Отель «Амира»           | 1,200x1,150 | 1,38  | Жилое |
| <b>Хостел «Гранд»</b>                 |                         |             |       |       |
| 1                                     | Хостел «Гранд»          | 1,450x1,730 | 2,509 | Жилое |
| 2                                     | Хостел «Гранд»          | 2,000x1,730 | 3,46  | Жилое |
| 3                                     | Хостел «Гранд»          | 1,450x2,230 | 3,233 | Жилое |
| 4                                     | Хостел «Гранд»          | 0,590x0,580 | 0,342 | Жилое |

Подготовил:



Полякова О.В.

## Перечень алюминиевых конструкций по объектам ООО «КАМАЗжилбыт»

| №п/п | Объект/Наименование товара   | Размеры, м  | Площадь (м <sup>2</sup> ) | Назначение помещения |
|------|--|-------------|---------------------------|----------------------|
| 1    | о/л «Звездный» -1 корпус (вх.группа) – наружная утепленная         | 6,0x6,0     | 36,0                      | Жилое                |
| 2    | о/л «Звездный» -1 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная    | 6,0x2,50    | 15,0                      | Жилое                |
| 3    | о/л «Звездный» -3, 4 корпус (вх.группа) – наружная утепленная      | 6,0x2,40    | 14,4                      | Жилое                |
| 4    | о/л «Звездный» -3, 4 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная | 6,0x2,40    | 14,4                      | Жилое                |
| 5    | Лечебный корпус (вх.группа) – наружная утепленная                  | 4,80x2,70   | 12,96                     | Жилое                |
| 6    | Лечебный корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная             | 2,90x2,40   | 6,96                      | Жилое                |
| 7    | Солнечный 1-9 корпус (вх.группа) – наружная утепленная             | 4,40x2,30   | 10,12                     | Жилое                |
| 8    | Солнечный 1-9 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная        | 4,40x2,50   | 11,0                      | Жилое                |
| 9    | Отель «Амира»  | 4,452x2,350 | 10,462                    | Жилое                |
| 10   | Отель «Амира»  | 5,280x2,350 | 12,408                    | Жилое                |
| 11   | Отель «Амира»  | 4,452x2,100 | 9,349                     | Жилое                |
| 12   | Отель «Амира»  | 5,280x2,100 | 11,088                    | Жилое                |
| 13   | Отель «Амира»  | 6,005x2,100 | 12,611                    | Жилое                |
| 14   | Отель «Амира»  | 6,165x2,350 | 14,488                    | Жилое                |
| 15   | Отель «Амира»  | 6,115x2,100 | 12,842                    | Жилое                |
| 16   | Отель «Амира»  | 0,825x2,100 | 1,733                     | Жилое                |
| 17   | Отель «Амира»  | 1,240x2,100 | 2,604                     | Жилое                |
| 18   | Отель «Амира»  | 0,825x2,350 | 1,939                     | Жилое                |
| 19   | Отель «Амира»  | 1,240x2,350 | 2,914                     | Жилое                |
| 20   | Отель «Амира»  | 6,765x2,980 | 20,160                    | Жилое                |
| 21   | Отель «Амира» - дверь  | 1,576x2,313 | 3,645                     | Жилое                |
| 22   | Отель «Амира»  | 3,364x2,350 | 7,905                     | Жилое                |
| 23   | Отель «Амира»  | 5,296x2,350 | 12,446                    | Жилое                |
| 24   | Отель «Амира»  | 4,884x2,100 | 10,256                    | Жилое                |
| 25   | Отель «Амира»  | 5,071x2,100 | 10,649                    | Жилое                |
| 26   | Отель «Амира»  | 5,296x2,100 | 11,122                    | Жилое                |
| 27   | Отель «Амира»  | 4,884x2,350 | 11,477                    | Жилое                |
| 28   | Хостел «Гранд»   | 4,410x2,905 | 12,811                    | Жилое                |
| 29   | Хостел «Гранд»   | 4,360x2,905 | 12,666                    | Жилое                |
| 30   | Хостел «Гранд»   | 2,210x2,905 | 6,420                     | Жилое                |
| 31   | Хостел «Гранд»   | 5,320x2,905 | 15,455                    | Жилое                |
| 32   | Хостел «Гранд»   | 4,410x2,935 | 12,943                    | Жилое                |
| 33   | Хостел «Гранд»   | 4,800x2,935 | 14,088                    | Жилое                |
| 34   | Хостел «Гранд»   | 5,320x2,790 | 14,843                    | Жилое                |
| 35   | Хостел «Гранд» - дверь   | 1,230x2,980 | 3,665                     | Жилое                |
| 36   | Хостел «Гранд» - дверь   | 1,260x2,990 | 3,767                     | Жилое                |
| 37   | Хостел «Гранд» - дверь   | 1,186x2,163 | 2,565                     | Жилое                |
| 38   | Хостел «Гранд» - дверь   | 1,256x2,193 | 2,754                     | Жилое                |

Подготовил:



Полякова О.В.

Перечень металлопластиковых конструкций из ПВХ-профиля по объектам ООО «КАМАЗжилбыт»

| №п/п | Объект/Наименование товара | Размеры, м  | Площадь (м <sup>2</sup> ) | Назначение помещения |
|------|----------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|
|      | Хостел «Гранд»             | 4,080x2,270 | 9,262                     | Жилое                |
|      | Хостел «Гранд»             | 3,930x2,270 | 8,921                     | Жилое                |
|      | Хостел «Гранд»             | 3,860x2,270 | 8,762                     | Жилое                |
|      | Хостел «Гранд»             | 3,770x2,270 | 8,558                     | Жилое                |
|      | Хостел «Гранд»             | 4,100x2,270 | 9,307                     | Жилое                |
|      | Хостел «Гранд»             | 2,320x2,070 | 4,802                     | Жилое                |
|      | Хостел «Гранд»             | 2,310x1,520 | 3,511                     | Жилое                |
|      | Хостел «Гранд»             | 2,320x0,900 | 2,088                     | Жилое                |

Подготовил:



Полякова О.В.